

Explorer9

reiones de actualización: 9.0.36 (8238:3552) ternidad de d'index 256 ktr de graducto: 0.13553-997-9102256-57538 vertencias: este programa está portugido por leyes de derechose autor y otros tratados internacionales. La reproducción o intribución filotas de este programa os de porte del mesmo está mado por la ley con severas senciones oviéts y penales, y será ptió de tudas la acciones judídes que correspondan.

objeto de todas las acciones judiciales que correspondan. (2.2011 Microsoft Consocation Aceptar

<u>REQUISITOS TÉCNICOS PREVIOS A LA APERTURA DE UN DUE (DOCUMENTO ÚNICO ELECTRÓNICO) EN EL PAE VIRTUAL DEL INFO.</u>

Seguridad en Zona Internet	Aceptación de cookies	Formato de Vista de Compatibilidad
Herramientas → Opciones de Internet		Herramientas → Configuración de Vista de
		compatibilidad.
Página en blanco ×		
Archivo Edición Ver Favoritos (Herramientas)	Ayuda historial de exploración Ctrl+Mayús+Del	Poigna en blanco ×
Exploración Protección	n de InPrivate Ctrl+Mayús+P de rastreo	Archivo Edición Ver Favoritos Edición Ver Favoritos Ayuda Finicio - Instituto de Fome Eliminar el historial de exploración Ctrl+Mayús-Del Emploración de la Dústate Culo Mayús-Del
Filtrado Ac Diagnostic	tiveX ar problemas de conexión	Protección de rastreo Filtrado ActiveX
Volver a ab Agregar sit	rir última sesión de Exploración io al menú Inicio	Diagnosticar problemas de conexión Volver a abrir última sesión de Exploración
Ver descar Biogurado	gas Ctrl+J	Agregar sitio al menú Inicio Ver descargas Ctrl+J
Filtro Smar Administra	tScreen F	Bioqueador de elementos emergentes
Vista de co	mpatibilidad	Vista de compatibilidad Configuración de Vista de compatibilidad
Suscribirse	a esta fuente	Suscribirse a esta fuente Detección de fuentes
Detección Windows U	de fuentes ► Jpdate	Windows Update Herramientas de desarrollo F12
Herramientas de desarrollo F12		Opciones de Internet
	D / ~ 4D * 11 19 X E11 // 1	
Pestana " <u>Seguridad</u> " → Seleccionar zona "Internet" → El hatén de Nivel de	Pestana "Privacidad" \rightarrow El boton de "Seleccione una configuración para la conc	"Agregar este sitio web:"
" <u>Internet</u> " 7 El boton de Nivel de	"Seleccione una configuración para la zona Internet" abaia (acontando todos los acolico)	institutoromentomurcia.es" "Agregar"
seguridad para la zona, tiene que estar	A mlicar"	
abajo 🗸 Aplical	- Aplical	
		Configuración de Vista de compatibilidad
	Opciones de Internet	Puede agregar y quitar los sitios web que se mostrarán en Vista de compatibilidad.
Conexiones Programas Opciones avanzadas	Conexiones Programas Opciones avanzadas	Agregar este sitio web:
General Seguridad Privacidad Contenido	General Seguridad (Privacidad) Contenido	Sitios web que agregó a Vista de compatibilidad:
Calessian un anno ann un a carbirr la carfa unión da ann uidad	Configuración	Quitar
Seleccione una zona para ver o cambiar la configuración de segundad.	Seleccione una configuración para la zona de Internet.	
	Aceptar todas las cookies	
Internet Intranet local Sitios de confianza Sitios restringidos		
	- Los sitios web que crearon cookies en este equipo pueden	Tank is lakes de sities web estudies de Missens fi
Internet	leerias	Mostrar sitios de la intranet en Vista de compatibilidad
Ésta es la zona para sitios web de Internet,		Mostrar todos los sitios web en Vista de compatibilidad
confianza y en la de sitios restringidos.		
		Quedando: "Cerrar"
Nivel de seguridad para esta zona	Sitios Importar Avanzada Predeterminada	Configuración de Vista de compatibilidad
Niveles permitioos para esta zona: medio-aito	Ubicación	Puede agregar y quitar los sitios web que se mostrarán en Vista de compatibilidad.
- Pregunta antes de descargar contenido que puede no ser seguro	Nunca permitir que los sitios web soliciten	Agregar este sitio web:
- No se descargan controles ActiveX sin firmar	Bloqueador de elementos emergentes	Agregar
	Activar el bloqueador de elementos emergentes	Sitios web que agregó a Vista de compatibilidad:
Habilitar Modo protegido (requiere reiniciar Internet Explorer)	Indexeste	
Nivel personalizado Nivel predeterminado	Jirivate	
	Deshabilitar barras de herramientas y extensiones cuando se inicie la	
Restablecer todas las zonas al nivel predeterminado	experience in the dec	
		Induir listas de sitios web actualizadas de Microsoft
		V Mostrar sitios de la intranet en Vista de compatibilidad
Aceptar Cancelar Ablicar	Acentar Cancelar Anisar	Mostrar todos los sitios web en Vista de compatibilidad
		Cerrar

🙆 https://www.institutofomentomurcia.es/infodirecto/servlet/Controlador;jsessionid=7A74B6FED1970E5C087B4A150391555A?idSe 🔎 🗕 🔤 🕁 🗙

Nota: Para asegurarse que la página esta con "Vista de compatibilidad" tiene que verse el icono como muestro arriba.





<u>REQUISITOS TÉCNICOS PREVIOS A LA APERTURA DE UN DUE (DOCUMENTO ÚNICO ELECTRÓNICO) EN EL PAE VIRTUAL DEL INFO.</u>

Aceptación de cookies	Instalar el Complemento IE Tab "imprescindible"		
Herramientas → Opciones	Herramientas -> Complementos		
	Administrador de complementos - Mozilla Firefox		
General Pestañas Contenido Aplicaciones Privacidad Seguridad Sync Avanzado Rastreo	Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramiențas Ayuda		
Indicar a los sitios que no quiero ser rastreado Indicar a los sitios que quiero ser rastreado Maior a los sitios que quiero ser rastreado	Complementos Ctrl+Mayús.+A Configurar Sync		
Saber más Saber más Historial Freforogodás: Recordar historial	Desarrollador web		
Recorder historial Una runcator a historial Ularuma configuración personalizada para el historial Fierfox recordará su historial de navegación, descargas, formularios y bioquedos, y quarderá	Opciones de IE Tab + Opciones Opci		
también coolies de los sitos Web que visite. También podría Impiar su historial reciente, o eliminar cooloes de forma individual.	Buscar el complemento IF Tab → Instalar el Complemento		
Barra de direcciones			
Cuando se use la garra de direcciones, sugerir: Historial y marcadores 💌			
Aceptar Cancelar Ayyda	Buscar: Mis complementos (Complementos disponibles)		
Opciones	IE Tab 4.0.20130422 sibodo, 94 do mayo do 2011 Obtener complementos IE Tab, una extensión do Taivión que pentifes: letergar internet Explorer en postañas de Mostala Firefox. Más		
General Pestañas Contenido Aplicaciones Privadidad Segundad Sync Avanzado Rastreo	Extensiones Ctri+Tab 0.21.1 domino, 21 domino de 2011 Nevegación con Chi+Tab Más		
Indicar a los sitios que no quiero ser rastreado Indicar a los sitios que quiero ser rastreado Ng indicar a los sitios nada sobre mis preferencias de rastrea	Aparlencia Tab notifier 2.13 vveres, 21 de tunio de 3012 Postala las traficiones desistos como en Chome (v.g. Geal, ino.in) y, si el sto no los utica, puede notificar de ruevos mensajes detectando el cam. Más (indexes		
Saber más Historial Firefois godrá: Utar una configuración personalizada para el historial	Plugins Fire IE (FireIE, Enhanced IE) 0.3.8 jueves, 13 de marce de 201 Embedi Internet Enderer(IE) to use the cover of Inferior addiors, fact only an enhanced IE tab, but also an enhanced Internet Enderer with Addock Plu		
Modo permagente de navegación privada V Becorde mi historial de descargas y navegación V Decorde mi historial de formalmente o historiador	Servicios Multiple Tab Handler (Manipulador multiple de Pestañas) 0.7.2013100801 mierces, 09 de coubre de 2013		
Aceptar cookes Aceptar los conices de terceras partes: Sempre	Zaqwes Tab Searcher 0.4 méroles 24 do tilo de 301		
Mantener hasta que: caduquen Biempre Mograr coolies De los visitados Limptor el historial cuando Firefox se derrer Nunca	C Este complemento le ayudará a buccar en las pastañas abiertas. A veces se puede aborrar mucho tiempo. Más Inteñairo Inteñair		
Barra de direcciones Cuando se use la garra de direcciones, sugerir: Historial y marcadores 💌	Comparación de précios para Firerox -vinidowisnopper 1.2.0.19 Comparación de próductos diponibles en todas las tendas en los EXUU, Peno Unido, Francia, Alemania, Australidada de en la imagen del producto pa Mai		
Aceptar Cancelar Ayuda	<u>Reiniciar el Navegador</u> .		
Click izquierdo: Cambiar motor de la página actual			
Click central: Cambiar de motor en nueva pestaña			
Click derecho: Mostrar filtro de sitios			
Abajo del navegador a la derecha tiene que aparecer un icono como muestra la			
imagen. Si ponemos el cursor encima no indica la compatibilidad de la página			
si es con Explorer o Fireiox. Si presionas el botón izquierdo del ratón cambiará tanto el pie			
	como el favicon de la pestaña del navegador		
	a Inicia - Instituto de Econecto d		



Aceptación de cookies

Nueva ventana de incógnito

Guardar página como...

Iniciar sesión en Chrome...

1.) Haz clic en el icono...→

Marcadores

Editar

Buscar... Imprimir...

Historial

Descargas

Herramientas

Nueva pestaña

Nueva ventana

Acercar/alejar

Ξ



endas en los EE.UU.. Reino Unido. Fr

REQUISITOS TÉCNICOS PREVIOS A LA APERTURA DE UN DUE (DOCUMENTO ÚNICO ELECTRÓNICO) EN EL PAE VIRTUAL DEL INFO.

☆ =

Ctrl+N

Ctrl+S Ctrl+F

Ctrl+P

Ctrl+H

Ctrl+J

Ctrl+Mayús+N

Cortar Copiar Pegar

- 100% + 22

NOTA: Si ya tiene configurado el navegador "Explorer", no hace falta configurar el navegador "Ghrome", este navegador tiene por defecto la configuración del navegador "Explorer", con la excepción de la instalación del complemento IE Tab que si se tiene que realizar. Si no fuera así, la configuración sería:

Buscar

Obtener complementos Información de Google Chrome Avuda Extensiones Salir Ctrl+Mayús+O Apariencia 2) Selecciona "Configuración" Plugins 3) Mostrar opciones avanzadas Servicios Chrome Configuración Iniciar sesión Historial Inicia sesión en Google Chrome con tu cuenta de Google para guardar t Web y acceder a ellas en Google Chrome desde cualquier ordenador. Ta automáticamente en tus servicios de Google favoritos. <u>Más información</u> Zagwes Tab Searcher 0.4 Configuración Q en las pestañas abiertas. A veces se puede ahorrar mucho tiempo. Más Iniciar sesión en Chrome Comparación de precios para Firefox -WindowShopper 1.2.0.19 Al iniciar Abrir la página Nueva pestaña Continuar como lo deié todo antes de cerrar Reiniciar el Navegador. Abrir una página específica o un conjunto de páginas Establecer pár Aspecto Conseguir temas Restablecer tema predeterminado 🔲 Mostrar el botón Página de inicio Mostrar siempre la barra de marcado Búsqueda te especificar el motor de búsqueda que se debe utilizar al realiza Google

Administrar motores de búsqueda... Usuarios almente solo tú estás usando Google Chrome Añadir nuevo usuario... | Eliminar este usuario | Importar marcado Navegador predeterminado Establecer Google Chrome como navegador predeterminado Google Chrome no es actualmente tu navegador predeterminado Mostrar opciones avanzadas...

Instituto de Fomento de la Región de Murcia

<pre>4) Privacidal y Cit "Configuración de contentido</pre>		
For the set of the	4) Privacidad y Clic "Configuración de contenido	
A real for the second secon	Privacidad	
By characterized set of the street weight a first fragment of the street weight is the street	Configuración de contenido Borrar datos de navegación	
 I use serves due prior theories reported the strategies of the strategies o	Google Chrome puede utilizar servicios web para mejorar la experiencia de navegación de los usuarios. Puedes inhabilitar estos servicios si quieres. <u>Más información</u>	
 I there use new outer provide the biotacedies (UK, use that as in the size of defendence) I there are size concers as privilegy to privile are as a there are defendence. I there are size concers as privilegy to privile are as a there are defendence. I there are size concers as privilegy to privile are as a there are defendence. I there are an advector that the tree are generated to on the triat do de new paragetare. I there are as a data concers of a there are as a there are a data to concers. I there are an advector are are any paragetare. I there are an advector are any arrangetare. I there are an advector are any arrangetare. I there are any advector that to do de lass to: I there are any advector and to the defendence. I there are any advector and to the defendence. I there are any advector and the to defende as a there are any advector and to the defendence. I there are any advector any advector and to the defendence. I there are any advector any advector and to the defendence. I there are any advector any advector and to the defendence. I there are any advector any advector and to the defendence. I there are any advector any advector and to the defendence. I there are any advector any advector and the defendence. I there are any advector any advector and the defendence. I there are any advector any advector and the defendence. I there are any advector any advector	Utilizar un servicio web para intentar resolver errores de navegación	
Proveder lise scores relation of up are carging the judgeways multiple scores in the scores relation of up are relations to the scores relations to the score score scores in the score	🗷 Utilizar un servicio de predicciones para completar búsquedas y URL escritas en la barra de direcciones	
 Haldburg contexts playing y software states and targed. Haldburg contexts and targed and targed. How as a context and the resegnments to one to that a door play. So that are soldward at an energy arrents to one to that a door play. Software are soldward at an energy arrents to one to that a door play. Colos: Arrents are soldward at an energy arrents to one to that a door play. No partition are soldward at an energy arrents to one to that a door play. No partition are soldward at an energy arrents to one to that a door play. No partition are soldward at an energy arrents to one to that a door play. No partition are soldward at a door play. No partition are	Predecir las acciones de la red para cargar las páginas más rápido	
 I there is nerice web para refuer is original I there is necked web para refuer is original to contension S Habilitar las cookies Configuración de contension Coles I entre una sadictud de no iseguramento con tu vatico de navegador I coles I entre una sadictud de to iseguramento actos locales (recomendado) I do parentr que se quanden datos locales (recomendado) I do parentr que se quanden datos de toricos Indegress I do functiva exercecores: Todas las cockees y los datos de istos: Indegress I do functiva exercecores: I do instrue que regan allo satos rejecute navesigater (recomendado) I to nostrue ringua magin I dorinistra exercecores: I dorinistra exercecores: Controstosers Controstosers Controstosers 	Habilitar protección contra phishing y software malicioso	
in the submittee metasticus due use a momenta soluble in the submittee sequements can be traited an anequality 5. Maillian las cookies 6. Maillian las cookies 7. Corigu 8. Configuration de contentio 7. Coris 8. Configuration de contentio 8. Configuration de contention 6. Contention 6. Contention	Utilizar un servicio web para revisar la ortografía	
S) Habilitar las cookies Corliguración de contentido Cocides Importante que se elimicamentatos locales (recomendados) Importante que se guarden datos de los stos Importante que se guarden datos de sistos: Importante que se guarden datos de los stos: Importante que se guarden datos de sistos: Importante que se datos de sistos de contensados) Importante que seguente que regression Importante que regression	Enviar automáticamente estadísticas de uso e informes sobre fallos a Google	
s) endinitian las condexies Configuración de contentiol Configuración de contentiol Configuración de las concesses (recomendados) Configuración de das tols el teraress Configuración de das tols el teraress C	Enviar una solicitud de no seguimiento con tu tráfico de navegación	
5) Habilitar las cookies Conguración de contensio Cookie Permetr que se almacemen datos locales (recomendado) Quarda datos locales insta que ciene al navagador Quarda datos locales insta que ciene al navagador Quarda datos de los sitos Bioqueer los datos de listos y los cookies y los datos de astes Indigenes Marinestrar exceptiones JAVSOPIT Permetr que todos los sitos ejecuten JavaSorpt (recomendado) De lo permitr que ringún sito ejecute JavaSorpt Administrar exceptiones Controladores Controladores		
Configuradon de contenido Cockes Permitri que se afinacemen datos locales (recomendado) Guardar datos locales hista que cierre el naregador Guardar datos locales hista que cierre el naregador Honemitri que se guarden datos de los stos Bioqueer los datos de sitos y las cocleses de terceros Administrar excepciones Todas las coolese y los datos de sitos Indeprest No nostrar inguna limagen Administrar excepciones DavoScrpt Permitri que todos los sitos ejecute JavaScrpt (recomendado) No permitri que ringún sito ejecute JavaScrpt Administrar excepciones Controladores (atministrar excepciones)	5) Habilitar las cookies	
Cocker © Guardar datas locales (recomendado) © Guardar datas locales (recomendado) © Guardar datas do los estos us: © Boguear los datas de los estos: © Boguear los los estos ejecuten JavaScript (recomendado) © Boguear los los estos ejecuten JavaScript (recomend	Configuración de contenido	
Cockie Permitr que se ahnacemen datos locales (recomendados) Guardár datos locales ateme en envergador Guardár datos locales ateme en envergador Guardár datos locales datos datos de los satos Todas las cocheses y los cados de satos Todas las cocheses y los cados de satos Moriser torals las imágenes (recomendados) Moriser torals las indicas torals atos atos atos de strus		
 Permitr que se almacemen datos locales (recomendado) Guardar datos locales hasta que derre el naregador No permitr que se quarden datos de los sitos Bioquear los datos de sitos y los cocless de terceros Administrar excepciones Todas las cocless y los datos de sitos Mostrar todas las mágenes (recomendado) No mostrar ringuna magen Administrar excepciones DavaScrpt Permitr que todos los sitos elecuten JavaScrpt (recomendado) No permitr que ingún sito ejecute JavaScrpt (recomendado) 	Cookies	
 Guardar datos locales hasta que cierre el navegadar No permitr que se quarden datos de los stios Bioquear los datos de sitos y las cooleis y los datos de sitos Administrar excepciones Mostrar nodas las innágenes (recomendado) No mostrar niquen ingún amagen Administrar excepciones BasScript Permitr que todos los sitos ejecuten JavaScript (recomendado) No permitr que ningún sito ejecute JavaScript (recomendado) No permitr que ningún sito ejecute JavaScript (recomendado) No permitr que ningún sito ejecute JavaScript (recomendado) Controladores 	Permitir que se almacenen datos locales (recomendado)	
 Subset of back is that y las cookies y los datos de istros Bioqueer los datos de istros y las cookies y los datos de sitros Administrar excepciones Todas las cookies y los datos de sitros Morostra niguna imagen Administrar excepciones DavaScript No permitr que nigún sito ejecute JavaScript (recomendado) No permitr que nigún sito ejecute JavaScript Administrar excepciones 	Guardar datos locales hasta que cierre el navenador	
No permit que se guarden datos de los sols Bloquear los datos de sitos y las coolies y los datos de sitos Indegenes Monstrar noguna imagen Administrar excepciones JavaScript Permitr que todos los sitos ejecute JavaScript (recomendado) No permitr que inigún sitos ejecute JavaScript (recomendado)		
Bioquer los datos de sitos y las cooles de terceros Administrar excepciones Magenes Mostrar nodas las imágenes (recomendado) No mostrar ninguna imagen Administrar excepciones BavaScript Permitr que ningún sito ejecuten JavaScript (recomendado) No permitr que ningún sito ejecuten JavaScript Administrar excepciones Controladores Controladores Controladores	No permitir que se guarden datos de los sitilos	
Administrar excepciones Todas las cookies y los datos de stitos Indigenes Mostrar todas las insigenes (recomendado) No mostrar ninguna imagen Administrar excepciones JavaScript Permitr que todos los stitos ejecuten JavaScript (recomendado) No permitr que ningún situ ejecute JavaScript Administrar excepciones Controladores	Bloquear los datos de sitios y las cookies de terceros	
Imágenes	Administrar excepciones Todas las cookies y los datos de sitios	
 Mostrar todas las inágenes (recomendado) No mostrar ninguna imagen Administrar excepciones JavaScript Permitr que todos los stilos ejecuten JavaScript (recomendado) No permitr que iníngún sito ejecute JavaScript Administrar excepciones Controladores 6) Ok	Imágenes	
 No mostrar ninguna imagen Administrar excepciones JavaScript No permitir que ningún sitio ejecute JavaScript (recomendado) No permitir que ningún sitio ejecute JavaScript Administrar excepciones Coche 	Mostrar todas las imágenes (recomendado)	
Administrar exceptiones JavaScript Permitr que todos los sitos ejecuten JavaScript (recomendado) No permitr que ningún sitio ejecute JavaScript (recomendado) No permitr exceptiones Controladores Ck	No mostrar pingupa imanen	
Administrar exceptiones JavaScript • Permitr que todos los sitios ejecuten JavaScript (recomendado) • No permitr que inigún sitio ejecute JavaScript Administrar excepciones Controladores • • • • • • • • • • • • • • • • •		
JavaScript	Administrar excepciones	
	JavaScript	
No permitr que ningún sito ejecute JavaScript Administrar excepciones Controladores 6) Ok	Permitir que todos los sitios ejecuten JavaScript (recomendado)	
Administrar excepciones Controladores	No permitir que ningún sitio ejecute JavaScript	
Controladores		
Controladores	Administrar excepciones	
6) Ok	Controladores	
6) Ok		
6) Ok	Ok	
0) OK		
	0) UK	

Verificación / Instalación del Software "CAPICOM":

Aunque este software no es obligatorio para la completar la información del DUE, si es necesario para la Firma Digital y envío del DUE para su tramitación, desde el ordenador que se realice dicha tramitación.

Este Software es el encargado de la funcionalidad de la Firma Digital y encriptación del DUE.

Si no tiene instalado el CAPICOM, tiene que descargarlo desde la página de Microsoft CAPICOM SDK, a través de la siguiente URL:

http://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=25281

Siga los pasos de instalación que tutoriza Microsoft.

Les proporcionamos un documento que le puede servir de guía basada sobre el sistema Windows 7. Si usted tuviera cualquier otra versión tendría que seguir los pasos indicados por Microsoft en la URL indicada anteriormente

Descarga e Instalación de Microsoft CAPICOM SDK

En primer lugar deberemos descargar e instalar el SDK de CAPICOM (Platform SDK Redistributable: CAPICOM), disponible gratuitamente en:

www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=860ee43a-a843-462f-abb5-ff88ea5896f6&DisplayLang=es

Instalaremos CAPICOM SDK ejecutando el fichero descargado *capicom_dc_sdk.msi*, se iniciará el asistente de instalación de CAPICOM 2.1.0.2 SDK, pulsaremos "Next":



Leeremos los términos de licencia, si estamos de acuerdo marcaremos "I accept the terms in the License Agreement" y pulsaremos "Next":



Indicaremos en "Location" la carpeta de destino de CAPICOM SDK (pulsando "Browse" podremos cambiarla), pulsaremos "Next" para continuar:

Select the way you want features to be installed.	e
Click on the icons in the tree below to change the	way features will be installed.
Microsoft CAPICOM 2.1.0.2 SD#	Microsoft CAPICOM 2.1.0.2 SDK
	This feature requires 6389KB on your hard drive.
۰. m ک	
Location: C:\Program Files (x86)\Microsoft CA	PICOM 2.1.0.2 SDK\ Brow
Disk Usage <	Back Next > Canc

Instituto de Fomento de la Región de Murcia



Registro de la librería capicom.dll en Windows 7 Una vez descargado e instalado el software CAPICOM SDK copiaremos el fichero "capicom.dll" ubicado en la carpeta de instalación de CAPICOM, en la subcarpeta "Lib\X86", lo copiamos a: Archivo Edición Ver Herramientas Ayuda Organizar 👻 Abrir 👻 Grabar 🛛 Nueva carpeta B • 🗖 🛛 🛛 🖉 apicom.dl 🔆 Favoritos Abrir 鷆 Descargas 📄 capicom.po Editar 💹 Escritorio Obtener Hash 📃 Sitios recientes () Analizar capicom.dll 🗾 Edit with Notepad++ 🧊 Bibliotecas Abrir con • Añadir al archivo. 🍓 Grupo en el hogar Añadir a "capicom.rar" Añadir y enviar por email... 📕 Equipo Añadir a "capicom.rar" y enviar por email Sisco local (C:) Restaurar versiones anteriores 👝 Otro (D:) Adobe Drive CS4 ¥ capicom.dll Fecha de modifica... Archivo DLL Tamaño: Tamaño: 499 KB Enviar a × Corta Copia los elementos seleccionados en el Portapapeles. Utilice Pegar para Copiar La carpeta del sistema (c:\windows\system32): Archivo Edición Ver Herramientas Ayuda Organizar 👻 🥂 Abrir 👻 Grabar 🛛 Nueva carpeta 88 - 🔟 🔞 C_28605.NLS capiprovider.dll 📓 cert 🚖 Favoritos C_G18030.DLL capisp.dll Cert] Descargas C_IS2022.DLL catsrv.dll 🔳 cert 📰 Escritorio C_ISCILDLL 🛎 catsrvps.dll 🔳 Cert Sitios recientes 🔳 cabinet.dll 🛎 catsrvut.dll 💽 Cert cabview.dll 🔳 cca.dll 🔳 Cert 词 Bibliotecas cacls.exe 🔳 cdd.dll 🔳 cert 🖹 cdosys.dll 🔤 calc.exe 🤣 Grupo en el hogar 🔤 certi 🔽 🛋 capicom.dll cero.rs 🔳 Cert 🌉 Equipo + 4 capicom.dll Fecha de modifica... Archivo DLL Ps Tamaño: 499 KB 1 elemento seleccionado A continuación registraremos la librería "capicom.dll" o bien usando "regsvr32.exe" o bien utilizando AjpdSoft Registro de OCX y DLL, abriremos AjpdSoft Registro de OCX y DLL ejecutando el fichero "registroOCX.exe" en modo administrador, pulsando con el botón derecho sobre el fichero descargado y seleccionando "Ejecutar como administrador":



AjpdSoft Registro OCX y DLL v. 2.2.4.35
Registro Resultado
Ficheros a registrar:
C. Windows Systemscreep con. dl C. Windows Systemscreep c
Si todo es correcto mostrará un mensaje como este:
Information
El proceso de registro ha finalizado con el siguiente resultado: - Registrados: 1 - No registrados: 0 OK
<u>Con el texto</u> :
El proceso de registro ha finalizado con el siguiente resultado: Registrados: 1. No registrados: 0
Nota: si tenemos <u>activado el control de cuentas de usuario (UAC) de Windows 7</u> , es posible que nos muestre algún mensaje de confirmación al que tendremos que responder "Sí".